

# Dicing And Stick Cutting Machine

Dices from 3x3x3 up to 25x25x25 mm

Dices from 3x3x3 up to 25x25x25 mm

PRODUCTIVITY 300-800 KG





Le spécialiste pour la coupe continue des légumes et des fruits en cubes, bandes et tranches


الاختصاصي لعملية القطع المستمر للخضار والفواكه إلى مكعبات، أشربة وشرائح

- **conception extra robuste de la machine** pour les charges élevées en utilisation continue
  - armature de la machine **faite d'acier inoxydable entièrement**
  - **tambours de découpage** soutenus par **des roulements des deux cotés** pour des caractéristiques optimales de fonctionnement, même à une tension mécanique élevée
- **conception compacte** pour de petits espace requis
- **facile d'utilisation** pour une opération sans effort et un temps court de formation
- **qualité du découpage** pour les niveaux les plus élevés
- est équipé de série avec **réglage continu de la vitesse**
- **hygiène parfaite et nettoyage facile**
  - armature de la machine complètement soudée
  - **vidange pour les résidus** et les liquides du produit
  - zone **d'entraînement complètement séparée**
  - l'élimination sans complication des outils de coupe et du tambour d'entrée
- **niveau élevé de sûreté** selon les règlements internationaux
- **armature mobile de la machine** avec les roulettes


- آلة تصميم قوية للغاية لتحميل العالي في الاستعمال المستمر
- إطار الآلة مصنوع كلياً من الفولاذ غير القابل للصدأ
- طبول القطع مدعومة ب حاملات من كلا الجانبين لمميزات تشغيل أمثل، حتى في حالة الإجهاد الميكانيكي العالي
- تصميم متراسمن أجل متطلبات فضاءات صغيرة
- جودة عملية قطع أعلى المعايير
- تجهيز كمعاري مع سرعة متغير تقبل حدود نظافة صحية تامة وتنظيف سهل
- ملتحمه كلياً إطار الآلة
- تصريف المياه لبقايا المنتجات والسوائل
- منطقة الدفع منفصلة تماماً
- تنظيف سريع وسهل بفضل الإزالة غير المعقدة لأدوات القطع وطبل التغذية
- معيار عالي للأمان في توافق مع التعديلات الدولية
- إطار آلة متحرك مع عجلات



tranches / شرائح



bandes / أشربة



cubes / مكعبات



## DONNÉES TECHNIQUES /

sortie max.  
(selon de la taille du cube et du produit)  
puissance connectée  
largeur du tambour  
diamètre du tambour  
largeur x longueur x hauteur  
poids  
vitesse  
dimensions de coupe

## معطيات تقنيّة

الصبب الأقصى  
(حسب حجم المكعب والمنتج)  
القوة المستخدمة  
عرض الطبل  
قطر الطبل  
طول x عرض x ارتفاع  
الوزن  
السرعة  
أحجام القطع

kg/h  
kW  
mm (pouce)  
mm (pouce)  
mm  
kg  
mm  
inch

800 كجم و غرام / ساعة

0,75 كيلوات

مم (بوصة)

مم (بوصة)

877 x 700 x 1273

مم

140 كغ

متغيرة / variable

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20

مم

بوصة

1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 15/32, 19/32, 25/32

FoodTecnologies

• E-Mail: abbas@delma1.com • www.delma1.com

