


ITALIAN PACKING MACHINES



MORE THAN PACKAGING SINCE 1986

CATALOGO GENERALE | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GENERAL



CONFEZIONATRICI SU MISURA PER OGNI "TAGLIA" DI BUSINESS

produce pesatrici e confe-zionatrici semi-automatiche e auto-matiche atte a pesare, dosare e con-fezionare una vastissima gamma di prodotti, con film in polipropilene, polietilene, alluminio, carta e accop-piati vari.

La forma dei sacchetti può essere a cuscino, a soffiato, stand-up, a 4 saldature, con clip o twist, con maniglia ecc. Le funzioni delle confezionatrici sono gestite da plc e modificabili da touch-screen. Il design e i criteri di

costruzione sono finalizzati alla funzionalità, all'affidabilità e alla robustezza per dare all'utilizzatore il massimo del risultato a costi minimi.

Il sistema di dosaggio per le confezionatrici verticali dipenderà dal prodotto utilizzato e può essere a bilancia (per prodotti medio piccoli), a tazze (per prodotti granulari piccoli e farine scorrevoli), a coclea (per polveri e farine non scorrevoli), a conteggio (contapezzi) o a dosaggio volumetrico (prodotti liquidi o cremosi).

Le confezionatrici possono essere a richiesta inclinate per prodotti fragili come biscotti, taralli ecc. e personalizzate per le varie esigenze.

Accessori principali: fotocellula centraggio stampa, stampatore ad inchiostro, dispositivi per soffiato o fondo piatto, kit iniezione gas, tavolo rotante, clippatrice, compressore, stampante per loghi, codici a barre, tabelle nutrizionali, personalizzazioni, foro europeo. **MACCHINE ADEGUABILI AD INDUSTRIA 4.0**



PACKING MACHINES TAILORED FOR EVERY KIND OF BUSINESS

CIA srl manufactures semi-automatic and full automatic weighing-filling-sealing machines suitable for weighing, dosing and packing a wide range of products using films of polypropylene, different kinds of coupled materials, OPP/PP, OPP/PE, paper.

Bag's shape can be pillow, gusseted or four sides sealed with twist/clip or with strap. Machine's functions are performed by plc and set up controlled by means of a touch-screen. Design and manufacturing reward

functionality, reliability and strength to grant maximum result at the minimum cost.

The dosing system for the vertical packing machines depends on product to be packed and will be either by weigher (for small products), or by volumetric cups (for small granular products and free flowing flours) or by screw doser (for powdery products and no flowing flours), or by piece counter or by liquid volumetric pump (for liquid or creamy products). On demand, ma-

chines can be manufactured inclined to pack fragile products such as biscuits, taralli etc and with other customizations.

Main accessories: photocell for print centering, thermotransferred date printer, device for gusset and flat bottom bags, gas injection, turn-table, clip machine, compressor, electronic printer to print logos, bar codes, nutritional labels, euro lock a.s.o.



CONDITIONNEUSES SUR MESURE POUR TOUTES TAILLES DE BUSINESS

produit peseuses ensa-cheuses semi-automatiques et automatiques aptes à peser, doser et conditionner une large gamme de produits, avec films en polypropylène, polyéthylène, aluminium, accouplés et papier.

La forme des sachets peut être à coussin, soufflet, fond plat, avec 4 soudures, twist ou clip et même avec poignée. Les fonctions de la machine sont gérées par plc. et réglables sur touch-screen. Grâce aux critères de

construction, soit de fonctionnement soit de fiabilité, on obtient le meilleur résultat à un coût minimum. **Le système de dosage** dépend du type de produit et peut être à balance (pour produits petits et moyen), à godets (pour petits produits granulaires et farines fluides), à vis (pour poudres et farines pas fluides) à comptage (compte les pièces), ou à dosage volumétrique (produits liquides ou crémeux). Pour des produits fragiles tels que biscuits, taralli etc., le tube conformateur de

la machine peut être incliné et dotée de barres soudantes spéciales sur demande du client.

Accessories: photocellule centrage impression film, appareil de marquage à encre, dispositif pour sachet à soufflet ou fond plat, injection de gaz, table tournante, clippeuse, compresseur, imprimante électronique pour logo, code barre, tableaux nutritionnelles, personnalisations.

P. 5

SEMI-AUTOMATICHE
SEMI-AUTOMATIC / SEMI-AUTOMATIQUES

P. 14

SALDATRICI
SEALERS / SOUDEUSES

P. 17


AUTOMATICHE
AUTOMATIC / AUTOMATIQUES

P. 28

SOTTOVUOTO
VACUUM / SOUS VIDE

P. 32

MONODOSI
MONOPORTIONS / UNI-DOSES



MORE THAN PACKAGING SINCE 1986

ITALIAN PACKING MACHINES

Il tuo prodotto al centro

YOUR PRODUCT IN THE SPOTLIGHT - VOTRE PRODUIT AU CŒUR



PRODOTTI CONFEZIONABILI: pasta corta secca o fresca, taralli, biscotti, dolci, caramelle, snacks, chips, pop-corn, frutta e legumi secchi, cereali, caffè in grani e polvere, riso, prodotti surgelati, prodotti granulari in genere, prodotti quarta gamma, sementi, terricci, farine, cacao, spezie, latte in polvere, fecola di patate, mix per gelaterie, minuterie metalliche e plastiche, detersivi, prodotti polverosi, liquidi e densi.



PACKING PRODUCTS: short (dry or fresh) pasta, taralli, biscuits, cakes, sweets, snacks, chips, pop corn, dry vegetables and fruits, cereals, coffee beans and powder, rice, frozen products, granular products, salad and vegetables, seeds, loam, flour, cocoa, spices, milk powder, potato starch, ice cream mix, small plastic and metallic items, soap powders, detergents, powdery products, small plastic or metallic items a.s.o.



PRODUITS CONDITIONNABLES: pâte fraîche ou sèche, taralli, biscuits, bonbons, snacks, chips, pop-corn, fruits secs et légumes, céréales, café en grains et en poudre, riz, produits surgelés, menuiseries métalliques et plastiques, produit IV gamme, semences, compost, farine, cacao, épices, lait en poudre, fécule de pommes de terre, mix pour le glace, détergents, produits poudreux, liquides ou crémeux.

1

SEMI-AUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC SEMI-AUTOMATIQUES

IDEAL FOR:



L'aiuto a misura d'uomo. Ideali per artigiani, piccoli produttori, aziende agricole e per tutti coloro che iniziano la strada verso l'automatizzazione del processo di confezionamento manuale.



The ideal helper for artisans, small producers, farms and for all people who needs easy and simple solutions to start a professional packaging.



L'aide à taille humaine. Idéaux pour artisans, petits producteurs, fermes, et pour tous ceux qui commencent leur chemin vers l'automatisation du conditionnement manuel.

BG EASY KISS



N.1 per i tuoi prodotti



VERSIONI:



With elevator belt and loading hopper
Avec bande d'élévation et trémie



Pesatrice dosatrice semi automatica in alluminio e acciaio. Adatta per prodotti granulari e semipolverosi. Dotata di piano di pesatura su cella e di canale vibrante a due velocità: una per la sgrossatura e una per la finitura. Ideale per pesi piccoli e medi e per piccoli lotti di prodotti. Può pesare da pochissimi grammi in su. Scarico a pulsante o a pedale.



Semi automatic weighing dosing machine in aluminium and stainless steel. Suitable for granular, free flowing products and semi powders. Fitted with weighing plate on loading cell and vibrating channel with two speeds: one for the rough weight and one to reach the final weight. The ideal solution for small and medium weights and for small lots of products. It can weigh starting from few grams and up. Button or pedal discharge.




Peseuse doseuse semi-automatique en aluminium et en acier. Apte pour les produits granulaires et semi poudreux. Avec plan de pesage sur celle et canal vibrant à deux vitesses: une pour le dégrossissage et une pour le finissage. Idéale pour petits et moyens poids et pour petit lot de produits. Pesée à partir de quelques grammes et plus. Déchargement par bouton ou pédale.

Soft box



Hard box



BG EASY KISS optional recupero polvere
Dust recover optional
Option pour récupérer les poudres



BG EASY KISS optional antibiocide
Anticrumb option
Option anti miettes

BG EASY KISS con aspiratore pneumatico
With pneumatic conveyor system
Avec transporteur pneumatique





Easy for you



Pesatrice semi automatica adatta a pesare prodotti granulari e semi polverosi. Completa di capiente tramoggia superiore, vibratore a velocità regolabile e bilancia elettronica posta sulla vaschetta di pesatura con scarico a pedale, pulsante o automatico. Basta impostare il peso che si desidera sulla bilancia elettronica e in brevissimo tempo è possibile pesare e riempire sacchetti, vasetti o scatole in maniera rapida e precisa. Disponibile e personalizzabile in varie versioni per ogni esigenza.



Semi-automatic packing machine suitable for packing of granular and free flowing products. Fitted with upper large hopper, adjustable vibration speed and electronic weigher on the loading hopper, pedal, button or automatic unload of the products. Just set the chosen weight and immediately product falls precisely in the pre-made bags, cans, boxes or jars. Available in various versions for every need.



Peseuse semi-automatique apte au pesage des produits granulaires ou semi poudreux. Equipée d'une grande trémie supérieure, vibrateur à vitesse réglable et balance électronique sur le bac de pesage et déchargement par pédale, bouton, ou de façon automatique. Il suffit de remplir la trémie avec le produit qui doit être conditionné et programmer le poids qu'on désire sur la balance électronique. En peu de temps il est possible peser et remplir sachets, pots, ou boîtes de façon rapide et précise. Disponible et personnalisable dans différents modèles pour chaque exigence.



VERSIONI:

*With loading hopper and elevator belt
Avec bande d'élévation et trémie*



con aspiratore pneumatico
*With pneumatic conveyor system
Avec transporteur pneumatique*



con tavolo rotante

*With rotating table
Avec table tournante*



versione grandi pesi
*Version big weights
Version grands poids*



VERSIONI:



BG EASY scarico passo passo automatico con PLC
 With automatic step by step discharge with PLC
 Avec déchargement pas a pas automatique avec PLC



For any kind of product!

con doppia bilancia
Versione speciale con parti lavabili e PLC
 Double weighers special version
 with washable parts and PLC
 Avec double balance version spéciale
 avec parties lavables et PLC

con doppio canale e PLC
 With double channel and PLC
 Avec double canal et PLC





COMBI
 Dosatrice semiautomatica per polveri e farine con sistema volume/peso
 Semi automatic dosing machine for powders and flours
 with combined system volume/weight
 Doseuse semi-automatique pour poudres et farines
 avec système combiné volume/poids

*La pesatura
 perfetta...
 per le tue polveri
 e farine*



Dosatrice semiautomatica per polveri e farine con dosatore volumetrico abbinato a sistema di pesatura.



Optional chiusino pneumatico
 Optional open/close lid
 Option dispositif pneumatique
 ouverture/fermeture



Semiautomatic dosing machine for powder and flours with volumetric auger filler combined with weighing system.



Optional recupero polveri
 Dust recover option
 Option pour récupérer les poudres



Doseuse semiautomatique pour poudres et farines avec doseur volumetrico à vis en combinaison avec système de pesage.



Particolare pulizia apribile e ispezionabile
 Detail of opening and inspectable screw doser
 Détail du doseur a vis, ouvrable et inspectionnable

VERSIONI:



COMBI con metal detector
 With metal detector
 Avec détecteur de métaux



BCOMBI con aspiratore pneumatico
 BG EASY COMBI
 with pneumatic loading system
 BG EASY COMBI
 avec élévateur pneumatique



BG EASY COMBI con miscelatore a coclea di carico
 With mixer and loading screw
 Avec mixeur et vis sans fin de chargement



MINI SEALING



MINI SEALING orizzontale/inclinata con carrello (optional)
 MINI SEALING horizontal/inclined with carriage (optional)
 MINI SEALING horizontale/inclinée avec support (option)

*La nostra
saldatrice*



SALDATRICE CONTINUA MOD. "MINI SEALING"

Dotata di scheda elettronica per regolare la velocità di saldatura e di termoregolatore per il controllo della temperatura, permette di sigillare in maniera semplice e veloce qualsiasi tipo di sacchetto termosaldante. È possibile inoltre stampare in maniera indelebile sul bordo di saldatura la data di scadenza, la data di produzione e il lotto. La saldatrice Mini Sealing è disponibile in versione orizzontale, verticale, inclinata, con iniezione gas e stampa ink jet.



CONTINUOUS SEALING-MACHINE MOD. "MINI SEALING"

Fitted with adjustable sealing speed and heat detector, seals simply and quickly every type of thermosealing bag. Indelible ink printing on the sealing edge of expiry date, production's date or production's lot. "Mini Sealing" is available in horizontal, vertical or inclined version. Gas injection version and inkjet printer are also available.



SOUDEUSE CONTINUE MOD. "MINI SEALING"

Vitesse de soudure réglable par fiche électronique et thermorégulateur pour contrôler la température. Vous pouvez souder d'une façon simple et rapide tout type de sachet thermosoudable. Possibilité d'impression à encre indélébile, sur le bord de soudure, (option) la date d'échéance, la date de production ou lot. La soudeuse Mini Sealing est disponible en version horizontale (pour produits granulaires) verticale (pour produits liquides et crémeux) ou inclinée. Disponible aussi en version injection de gaz et avec imprimante inkjet.



VERSIONI:

MINI SEALING verticale
 Vertical sealing machine
 Soudeuse verticale



MINI SEALING con iniezione gas
 With gas injection
 Avec injection de gaz



MINI SEALING ink jet
 With inkjet printer
 Avec imprimante inkjet



Particolare stampa indelebile / Detail of the indelible print / Détail de l'impression indélébile

SALDATRICE BIG

SALDATRICE BIG
Saldatrice per sacchi grandi
Sealer "BIG" for big bags
Soudeuse "BIG" pour grands sacs



*Per i tuoi
sacchi grandi*

2

AUTOMATICHE **AUTOMATIC** **AUTOMATIQUES**

IDEAL FOR:



Ingombri ridotti, personalizzabili per tutte le esigenze.
Ideali per risparmiare tempo e denaro automatizzando il processo
di confezionamento. Producono i sacchetti partendo dalla bobina.



Reduced dimensions, customized for all needs. Ideal to spare time and money by getting the packing process fully automatic. They form the bags from the film reel.



Encombremments réduits, personnalisables pour tous les besoins. Idéaux pour épargner temps et argent en automatisant le procès de conditionnement. Sachets formés à partir du bobineau.



DATI TECNICI
Monofase 220 V - 50 Hz
Potenza 500w
Altezza saldatura 8 - 10 mm.
Temperatura da 0 - 300°
Largh. sacchetto da 50 a 700 mm
Carico max 15 kg per sacchetto



TECHNICAL SPECIFICATIONS
Single-phase 220 V - 50 Hz
Power 500 w
Sealing width 8 - 10 mm
Temperature range 0 - 300°C
Bag length range 50 - 700 mm
Conveyor loading 15 Kgs



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Monophasé 220 V - 50 Hz
Puissance 500 w
Hauteur soudure 8 - 10 mm
Température 0 - 300°C
Largeur du sachet 50 - 700 mm
Chargement max. 15 Kgs par sachet

a una bilancia
BG37IM with 1 weigher
BG37IM avec 1 balance

*Confeziona
a costi minimi!*



VERSIONI:

a due bilance
BG37IM with 2 weighers
BG37IM avec 2 balances



a tre bilance
BG37IM with 3 weighers
BG37IM avec 3 balances



Trasportatore pneumatico / With pneumatic loading system / Avec élévateur pneumatique



Pesatrice-confezionatrice elettronica automatica a 1, 2 o 3 teste adatta a pesare ed imbustare, a partire dalla bobina, prodotti granulari di vario tipo fino a circa kg. 2. Impianto elettrico gestito da PLC. Funzioni modificabili con touch-screen. Una vasta gamma di accessori disponibili su richiesta. Sacchetto massimo: mm 240x h regolabile



Automatic electronic weighing and packing machine with 1, 2 or 3 weighing heads suitable for weighing and packing different kind of granular products up to kg. 2 starting from the reel. Wiring mastered by PLC. Machine's functions adjustable by touch-screen. A wide choice of options available on demand. Max bag size: mm 240 x réglable height




Peseuse-conditionneuse électrique automatique à 1, 2 ou 3 têtes apte à peser et conditionner, à partir du bobineau, produits granulaires jusqu'à kg. 2. Fonctionnement électrique contrôlé par PLC. Fonctions réglables sur touch-screen. Sur demande, disponible un grand choix d'accessoires. Sachet maxi: mm 240 x h réglable

doppio canale con etichettatrice
With double channel and label applicator
Avec double canal et étiquetteuse



Dettaglio antibriciole
Anticrums option
Option anti miettes



Dettaglio doppio canale
Double channel option
Option double canal



Dosatore volumetrico a tazze
Volumetric cups doser
Doseur volumétrique à godets

VERSIONI:

versione inclinata per prodotti fragili
Inclined for fragile products
Inclinée pour des produits fragiles



... in autonomia!



con nastro passo passo
BG37IM with step by step belt
BG37IM avec tapis pas à pas



Pesa e confeziona i tuoi prodotti...

BG37IM con bilancia a terra
With weigher on the floor
Avec balance a terre



versione con valvolatore per caffè
With valves applicator for coffee
Avec applicateur de valves pour le café



versione per mix di più prodotti
For mix of products
Pour mix de plusieurs produits



BG65A

pesatrice confezionatrice automatica
BG65A automatic weighing packing machine
BG65A peseuse-conditionneuse automatique

*Per i tuoi
sacchi grandi!*



GUARDA IL VIDEO!
watch the video!
regardez le vidéo!



Pesatrice confezionatrice automatica ad una testa (BG65A) o a due teste (BG65A2) adatta a pesare e confezionare prodotti granulari di vario tipo fino a circa 5 kg partendo dalla bobina. Disponibile anche la versione BG65 BIG BAG GRANDI PESI per sacchetti fino a 25 kg. La costruzione è finalizzata alla funzionalità e alla robustezza per dare all'utilizzatore il massimo risultato a costi minimi. Impianto elettrico gestito da plc. Funzioni modificabili con touch-screen. Sacchetto massimo: mm 390x h regolabile



Automatic electronic weighing packing machine with 1 (BG65A) or 2 (BG65A2) heads, suitable for weighing and packing of different kind of granular products up to Kg. 5 starting from the reel. Available also the BIG WEIGHTS VERSION to pack up to 25 kgs . Wiring mastered by plc. Machine's functions adjustable by touchscreen. Max. bag size: mm 390x réglable height



Peseuse-conditionneuse automatique à 1 (BG65A) ou à 2 (BG65A2) têtes apte à peser et conditionner produits granulaires jusqu'à 5 Kg, à partir du bobineau. Disponible aussi la version GRANDS POIDS pour sachets jusqu'à 25 kg. La construction est visant à la fonctionnalité et à la solidité pour donner à l'utilisateur le meilleur résultat à un coût minime. Fonctionnement électrique géré par plc. Fonctions réglables sur touch-screen. Sachet maxi: mm 390xh réglable.



VERSIONI:

versione a due bilance con tavolo rotante
BG65A with 2 weighers and rotating table
BG65A avec 2 balance et table rotative



BIG BAG versione grandi pesi fino a 25 Kg
BIG BAG version for big weights up to 25 kg
BIG BAG version grands poids jusqu'à 25 kg



POLVERI

con elevatore a coclea
BG37AP with screw loading
BG37AP avec élévateur a vis

*Per le tue
polveri e farine*



Confezionatrice **BG37AP/BG65AP** abbinata con dosatore volumetrico a coclea (per prodotti in polvere non scorrevoli come farina, caffè in polvere, latte in polvere, cacao, fecola, mix gelati, spezie polverose ecc.).
Funzionamento automatico gestito da plc. Funzioni modificabili con touch-screen.
Sacchetto massimo: mm 240x h regolabile (BG37IM)
Sacchetto massimo: mm 390x h regolabile (BG65AP)



Packing machine **BG37AP/BG65AP** with volumetric screw doser (for non flowing powdery products such as flour, powder coffee, milk powder, cocoa, potato starch, ice cream mix, powdery spices a.s.o. Automatic working mastered by plc. Adjustable functions by touch screen.
Max bag size : mm 240 x réglable height (BG37IM)
Max bag size : mm 390 x réglable height (BG65AP)



Conditionneuse **BG37AP/BG65AP** avec doseur volumétrique à vis (pour produits en poudre pas fluides comme farine, lait en poudre, cacao, fécula, mix pour glace, épices en poudre etc.)
Fonctionnement automatique géré par plc. Fonctions réglables sur touch-screen.
Sachet maxi: mm 240xh réglable (BG37IM)
Sachet maxi: mm 390xh réglable (BG65AP)



VERSIONI:

con aspiratore pneumatico
with pneumatic loading system
avec transporteur pneumatique



con elevatore a coclea
BG65AP with screw loading
BG65AP avec élévateur a vis



MULTITESTE



Multiteste standard
Multiweighers standard version
Multi-têtes standard



GUARDA IL VIDEO!
watch the video!
regardez le vidéo!




Multiteste abbinabili a confezionatrici serie BG37IM/BG65A oppure a confezionatrici preesistenti. Soluzioni ideali per altissima precisione di peso e allo stesso tempo per alte capacità produttive, adatte a pesare ed imbustare a partire dalla bobina, prodotti granulari di vario tipo. Impianto elettrico gestito da PLC. Funzioni modificabili con touch-screen. Una vasta gamma di accessori e versioni disponibili su richiesta.



Multiweighers to be combined to our packing machines serial BG37IM/BG65A or to other machines brands. Ideal solutions for a perfect weight precision and for high production speeds, suitable for weighing and packing different kind of granular products starting from the reel. Wiring mastered by PLC. Machine's functions adjustable by touch-screen. A wide choice of options available on demand.



Multi-têtes combinable aux conditionneuses BG37IM/BG65 A ou à conditionneuses préexistantes. Solutions idéales pour avoir une très grande précision de poids et en même temps grandes capacité de production. Aptes à peser et à conditionner, à partir du bobineau, produits granulaires de différents types. Fonctionnement électrique géré par PLC. Fonctions réglables sur touch-screen. Sur demande, disponible un grand choix d'accessoires et modèles différents.



VERSIONI:

Multiteste versione a terra
Multiweigher floor version
Multi-têtes version a terre



DA SINISTRA: per prodotti appiccicosi/surgelati - standard - per prodotti fragili
From left: for sticky/frozen products - standard - for fragile products
A gauche: pour produits gluants/surgelés - standard - pour produits fragiles



Multiteste con tavolo rotante e soppalco
Multiweigher with rotating table and support
Multi-têtes avec table rotative et support



COMBINAZIONI DI PESATE IN BASE AL NUMERO DI TESTE

Combination of weights according to the number of heads
Combinaison de poids selon le numéro de têtes

TESTE HEADS TETES	PESATE WEIGHTS POIDS
10	1.024
12	4.096
14	16.384



3

SOTTOVUOTO VACUUM SOUS VIDE

IDEAL FOR:



La soluzione migliore e più salutare per conservare tantissimi prodotti come riso, legumi, caffè, farine, frutta secca, lieviti e tanto altro. Formati di varie dimensioni. I sacchetti risultano esteticamente belli da esporre e facili da stoccare perché occupano meno spazio.



The best and most healthy solution to preserve a lot of kinds of products like: rice, dried fruits, pulses, coffee, flours, yeast and many others. Different sizes of shapes available. The vacuumed bags will be very nice and easier to be displayed as they need less space to be stored.



La meilleure et la plus saine solution pour conserver beaucoup de produits comme, riz, légumes, café, farines, fruits secs, levures et bien plus. Dans différents formats, les saches sont esthétiquement plus beaux à exposer et plus facile à stocker parce qu'ils occupent moins de place.

KIT VUOTO SEMIAUTOMATICO

Kit vuoto
Vacuum kit
Sous vide kit



Gruppo composto da pompa per vuoto e barre saldanti per sigillare sottovuoto sacchetti pre-formati o abbinabile alle confezionatrici automatiche.
Possibilità di sigillare sottovuoto sacchetti a mattonella o a cuscino di varie misure, formati e pesi. Gruppo vuoto gestito da PLC.
Produzione: 5 sacchetti al minuto.



Device consisting of vacuum pump and vacuum sealing jaws to seal bags under vacuum. It could be used in semi automatic or in full automatic way combined with all our automatic packing machines. The vacuum bags could be in pillow shape or squared shape and in various sizes and weights. Vacuum group managed by a PLC.
Output: 5 bags per minute



Dispositif composé par une pompe pour vide et barres soudantes pour fermer sous vide les sachets préformés. Il peut aussi être combiné aux conditionneuses automatiques. C'est possible de fermer en sous vide sachets à brique ou sachets à coussin des dimensions différentes. Dispositif géré par PLC.
Production: 5 sachets par minute



SOTTOVUOTO/Sous-Vide



BG 37IM SOTTOVUOTO

Pesatrice/confezionatrice automatica sottovuoto
Automatic weighing/packing machine for vacuum bags
Peseuse/conditionneuse automatique pour sachets sous-vide



GUARDA IL VIDEO!
watch the video!
regardez le vidéo!



PESATRICE/CONFEZIONATRICE MOD. BG37IM/ BG65A SOTTOVUOTO
Confezionatrice elettronica automatica adatta a imbustare a partire dalla bobina prodotti granulari e semipolverosi in sottovuoto. Impianto elettrico gestito da PLC. Funzioni modificabili con touch-screen. Una vasta gamma di accessori disponibili su richiesta. Sacchetto massimo FINO A circa 5 KG. DI PRODOTTO



AUTOMATIC WEIGHING/ PACKING MACHINE BG37IM/BG65A VACUUM
Automatic packing machine suitable to pack granular and freeflow powders, starting from the reel. Wiring mastered by PLC. Machine's functions adjustable by touch-screen. A wide choice of options available on demand.
Max bag size UP TO 5 KG. PRODUCT approx



PESEUSE CONDITIONNEUSE AUTOMATIQUE BG37IM/BG65A SOUS-VIDE
Peseuse Conditionneuse électronique automatique apte à conditionner, à partir du bobineau, produits granulaires et semi poudres en SOUS-VIDE.
Fonctionnement électrique contrôlé par PLC. Fonctions réglables sur touch-screen. Sur demande, disponible un grand choix d'accessoires.
Sachet maxi 5 KG.PRODUIT env



VERSIONI:

BG65A sottovuoto con trasportatore pneumatico
Vacuum with pneumatic loading system
Sous vide avec élévateur pneumatique



Particolare del sottovuoto
Detail of vacuum machine
Détail machine sous vide



4

MONODOSI MONOPORTION UNI DOSE

IDEAL FOR:



Ideali per confezionare vari prodotti granulari, liquidi e polveri in comode monoporzioni, facilmente conservabili e utilizzabili. Sacchetti a tre o quattro saldature o stick.



Ideal to pack various granular, liquid and powdery products in nice monoportion bags easy to be preserved and to be used. Bags at three or four sides sealed or stick.



Idéaux pour conditionner les produits - granulaires, liquides et en poudre - dans sachet uni dose, facile à conserver et à utiliser. Sachets à 3 ou 4 soudures ou stick.

MONODOSI



GUARDA IL VIDEO!
watch the video!
regardez le vidéo!



1



2



3



4



1. Confezionatrice volumetrica automatica a tazze adatta a dosare e confezionare prodotti granulari come zucchero, spezie, liofilizzati, sale, semi, snacks, detersivi in confezione monodose. Tutte le funzioni sono meccaniche e gestite da plc.

2. Confezionatrice volumetrica automatica, adatta a dosare e confezionare prodotti cremosi o liquidi come maionese, olio, creme, detersivi, succhi ecc. in confezione monodose. Tutte le funzioni della macchina sono meccaniche e gestite da PLC.

3. Confezionatrice volumetrica automatica a coclea, adatta a dosare e confezionare prodotti polverosi come farine, latte in polvere, prodotti veterinari e farmaceutici, spezie in confezione monodose. Tutte le funzioni della macchina sono meccaniche e gestite da PLC.

4. Confezionatrice automatica con carico prodotto a mezzo nastrino passo passo. Carico prodotti a numero o a pezzo. Adatta a moltissimi prodotti alimentari e non. Tutte le funzioni della macchina sono meccaniche e gestite da PLC.

Tutte le macchine in versioni per sacchetti a 3-4 saldature perimetrali o a stick.



1. Automatic volumetric cup packing machine, suitable for dosing and packing granular products like sugar, spices, freeze dried products, salts, seeds, snacks, detergents in monoportion bags. Mechanic functions of the machine mastered by PLC.

2. Automatic volumetric packing machine, suitable for dosing and packing liquid or creamy products like mayonnaise, oil, cream, detergents, juices a.s.o. in monoportion bags. Mechanic functions of the machine mastered by PLC.

3. Automatic volumetric screw doser packing machine, suitable for dosing and packing powder products like flours, milk powder, pharmaceutical and veterinary products, spices a.s.o. in monoportion bags. Mechanic functions of the machine mastered by PLC.

4. Automatic packing machine with step by step loading. Load of products can be done by number or by piece. Mechanic functions of the machine mastered by PLC.

All machines available for: 3-4 sides sealed or stick.



1. Conditionneuse volumétrique automatique à godets apte à doser et conditionner produits granulaires comme sucre, épices, lyophilisats, sel, semences, snacks, détergents en sachet uni dose. Toutes fonctions sont mécaniques et géré par PLC.

2. Conditionneuse volumétrique automatique, apte à doser et conditionner produits crémeux ou liquides comme mayonnaise, huile, crème, détergents, jus etc. en sachet uni dose. Toutes fonctions sont mécaniques et géré par PLC.

3. Conditionneuse volumétrique automatique avec vis sans fin, apte à doser et conditionner produits en poudre comme farine, lait en poudre, produits vétérinaires et pharmaceutiques, épices, en sachet uni dose. Toutes fonctions sont mécaniques et géré par PLC.

4. Conditionneuse automatique pas à pas. Le chargement du produit peut être à numéro ou à pièce. Toutes fonctions sont mécaniques et géré par PLC.

Toutes les machines en version: sachet à 3-4 soudures périmétrique ou à stick.